



SPECIALI PER FERTIRRIGAZIONE

Amino 6,5 L.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE



BioKimia[®]
International S.r.l.

Fertilizzanti Speciali

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA





Amino 6,5 L.

CONCIME ORGANICO AZOTATO · CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE

| | |
|--|--------|
| Azoto (N) organico | 6,5 % |
| Azoto (N) organico solubile..... | 6,5 % |
| Carbonio (C) organico di origine biologica | 23,4 % |

PARAMETRI FISICO-CHIMICI

Peso specifico a 20 °C: 1,270 kg/lt

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione liquida a base di amminoacidi e peptidi a basso peso molecolare.

Complessa e veicola i principi attivi e gli elementi nutritivi con cui si associa.

Consente alla pianta un notevole risparmio energetico in quanto apporta proteine che essa stessa dovrebbe sintetizzare. In fertirrigazione nelle prime fasi garantisce una maggiore emissione di radici e una loro migliore capacità assorbente, in fioritura aiuta la pianta ad allegare un maggiore numero di frutti e successivamente consente l'ottenimento di frutti di calibro maggiore e con migliori caratteristiche qualitative quali il contenuto zuccherino, il colore, la consistenza dei tessuti e la serbevolezza.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Colture arboree: in fertirrigazione dalla ripresa vegetativa alla raccolta, intervenire 3-4 volte alla dose di 15-20 kg/ha.

Colture orticole: in fertirrigazione dal trapianto alla raccolta, intervenire 5-6 volte alla dose di 15-20 kg/ha.

Colture floricole ed ornamentali: in fertirrigazione durante tutto il ciclo, intervenire 6-7 volte alla dose di 1,5-2 kg/1.000 mq.

Colture estensive (cereali, tabacco, barbabietola): in applicazione fogliare utilizzando botti per il diserbo e per i trattamenti antiparassitari, nelle prime fasi vegetative alla dose di 20-30 kg/ha.

MISCIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con altri formulati ma si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità.

CONFEZIONI: Tanica da kg 30 · Cisternetta da kg 1.250